Prometalsidea s.a.s.

LAMINATI A CALDO
PIATTI UNI 6014



Dimensioni		Peso Kg/m
Larghezza mm B	Spessore mm S	
10	3	0,236
10	4	0,314
10	5	0,392
10	6	0,471
12	3	0,283
12	4	0,377
12	5	0,471
12	6	0,565
12	8	0,754
15	3	0,353
15	4	0,471
15	5	0,589
15	6	0,702
15	8	0,936
15	10	1,170
15	12	1,410
20	3	0,471
20	4	0,628
20	5	0,785
20	6	0,942
20	8	1,260
20	10	1,570
20	12	1,880
20	15	2,360
25	3	0,589
25	4	0,785
25	5	0,981
25	6	1,180
25	8	1,570
25	10	1,962
25	12	2,360
25	15	2,940
25	20	3,930

Dimensioni		Peso Kg/m
Larghezza mm B	Spessore mm S	
30	3	0,707
30	4	0,942
30	5	1,180
30	6	1,410
30	8	1,880
30	10	2,360
30	12	2,830
30	15	3,530
30	20	4,710
30	25	5,890
35	3	0,824
35	4	1,100
35	5	1,370
35	6	1,650
35	8	2,200
35	10	2,750
35	12	3,300
35	15	4,120
35	20	5,500
35	25	6,870
40	3	0,942
40	4	1,260
40	5	1,570
40	6	1,880
40	8	2,510
40	10	3,140
40	12	3,770
40	15	4,710
40	20	6,280
40	25	7,850
40	30	9,42
45	4	1,41

LAMINATI A CALDO
PIATTI UNI 6014

Prometalsidea s.a.s.



Dimensioni		Peso Kg/m
Larghezza mm B	Spessore mm S	
45	5	1,77
45	6	2,12
45	8	2,83
45	10	3,53
45	12	4,24
45	15	5,30
45	20	7,07
45	25	8,83
50	3	1,18
50	4	1,57
50	5	1,96
50	6	2,36
50	8	3,14
50	10	3,93
50	12	4,71
50	15	5,89
50	20	7,85
50	25	9,81
50	30	11,80
50	35	13,70
50	40	15,70
60	3	1,41
60	4	1,88
60	5	2,36
60	6	2,83
60	8	3,77
60	10	4,71
60	12	5,65
60	15	7,07
60	20	9,42
60	25	11,80
60	30	14,10
60	35	16,50
60	40	18,80
60	50	23,60

Dimensioni		Peso Kg/m
Larghezza mm B	Spessore mm S	
70	3	1,65
70	4	2,20
70	5	2,75
70	6	3,30
70	8	4,40
70	10	5,50
70	12	6,59
70	15	8,24
70	20	11,00
70	25	13,70
70	30	16,50
70	35	19,20
70	40	22,00
70	50	27,50
80	3	1,88
80	4	2,51
80	5	3,14
80	6	3,77
80	8	5,02
80	10	6,28
80	12	7,54
80	15	9,42
80	20	12,60
80	25	15,70
80	30	18,80
80	35	22,00
80	40	25,10
80	50	31,40
80	60	37,44
90	5	3,53
90	6	4,24
90	8	5,65
90	10	7,07
90	12	8,48
90	15	10,60

Prometalsidea s.a.s.

LAMINATI A CALDO
PIATTI UNI 6014



Dimensioni		Peso Kg/m
Larghezza mm B	Spessore mm S	
90	20	14,10
90	25	17,70
90	30	21,20
90	35	24,70
90	40	28,30
90	50	35,30
90	60	42,12
100	3	2,35
100	4	3,14
100	5	3,93
100	6	4,71
100	8	6,28
100	10	7,85
100	12	9,42
100	15	11,80
100	20	15,70
100	25	19,60
100	30	23,60
100	35	27,50
100	40	31,40
100	50	39,25
100	60	46,80
110	5	4,32
110	6	5,18
110	8	6,91
110	10	8,64
110	12	10,40
110	15	13,00
110	20	17,30
110	25	21,60
110	30	25,90
110	35	30,20
110	40	34,50
110	50	43,20
110	60	51,48
120	4	3,77
120	5	4,71
120	6	5,65
120	8	7,54
120	10	9,42
120	12	11,30
120	15	14,10

Dimensioni		Peso Kg/m
Larghezza mm B	Spessore mm S	
120	20	18,80
120	25	23,60
120	30	28,30
120	40	37,70
120	50	47,10
120	60	56,16
130	5	5,10
130	6	6,12
130	8	8,16
130	10	10,20
130	12	12,20
130	15	15,30
130	20	20,40
130	25	25,50
130	30	30,60
130	35	35,70
130	40	40,80
130	50	51,00
140	5	5,50
140	6	6,59
140	8	8,79
140	10	11,00
140	12	13,20
140	15	16,50
140	20	22,00
140	25	27,50
140	30	33,00
140	35	38,50
140	40	44,00
140	50	55,00
150	5	5,89
150	6	7,06
150	8	9,42
150	10	11,80
150	12	14,10
150	15	17,70
150	20	23,60
150	25	29,40
150	30	35,30
150	35	41,20
150	40	47,10
150	50	58,90

LAMINATI A CALDO
PIATTI UNI 6014

Prometalsidea s.a.s.



Dimensioni		Peso Kg/m
Larghezza mm B	Spessore mm S	
160	6	7,54
160	8	10,00
160	10	12,60
160	12	15,10
160	15	18,80
160	20	25,10
160	25	31,40
160	30	37,70
160	40	50,20
180	5	7,06
180	6	8,48
180	8	11,30
180	10	14,10
180	12	17,00
180	15	21,20
180	20	28,30
180	25	35,30
180	30	42,40
180	40	56,50
200	5	7,85
200	6	9,42
200	8	12,60
200	10	15,70
200	12	18,80
200	15	23,60

Dimensioni		Peso Kg/m
Larghezza mm B	Spessore mm S	
200	20	31,40
200	25	39,20
200	30	47,10
200	40	62,80
200	50	78,50
220	10	17,30
220	12	20,70
220	15	26,00
220	20	34,50
220	25	43,20
220	30	51,80
250	8	15,70
250	10	19,60
250	12	23,60
250	15	24,90
250	20	39,20
250	25	49,10
250	30	58,90
250	40	78,05
250	50	98,50
300	10	23,60
300	15	35,30
300	20	47,10
300	30	71,00
300	40	93,60



LAMINATI A CALDO
TONDI UNI 6012 E QUADRI UNI 6013

Misura mm	Peso Kg/m	
		
2	0,025	-
3	0,055	-
4	0,099	0,125
5	0,154	0,196
6	0,222	0,283
8	0,395	0,502
10	0,617	0,785
12	0,888	1,13
14	1,21	1,54
15	1,39	1,77
16	1,58	2,01
18	2,00	2,54
20	2,47	3,14
22	2.98	3,80
25	3,85	4,91
28	4,83	6,50
30	5,55	7,07
32	6,31	8,04
35	7,55	9,62
40	9,86	12,6
45	12,50	15,9
50	15,40	19,6
55	18,70	23,7
60	22,30	28,3
65	26,00	33,2
70	30,20	38,5
75	34,70	44,2

Misura mm	Peso Kg/m	
		
80	39,50	50,2
85	44,50	56,7
90	49,90	63,6
95	55,60	-
100	61,60	78,5
105	68,00	-
110	74,60	95,0
115	81,50	-
120	88,80	113
130	104	133
140	121	-
150	139	177
160	158	-
170	178	-
180	200	-
190	223	-
200	247	-
220	289	-
230	326	-
240	355	-
250	385	-
280	483	-
290	518	-
300	555	-
320	631	-
350	755	-
400	986	-



LAMINATI A CALDO
PROFILATI ANGOLARI UNI 5783

Prometalsidea s.a.s.



Dimensioni			Peso Kg/ml
Larghezza mm B	Altezza mm h	Spessore mm S	
15	15	3	0,63
20	20	3	0,88
20	20	4	1,14
25	25	3	1,12
25	25	4	1,46
25	25	5	1,78
30	30	3	1,36
30	30	4	1,78
30	30	5	2,18
30	30	6	2,58
35	35	4	2,09
35	35	5	2,57
35	35	6	3,04
40	40	4	2,42
40	40	5	2,97
40	40	6	3,52
45	45	5	3,38
50	50	5	3,77
50	50	6	4,47

Dimensioni			Peso Kg/ml
Larghezza mm B	Altezza mm h	Spessore mm S	
50	50	8	5,82
60	60	6	5,42
60	60	8	7,09
70	70	7	7,38
70	70	9	9,34
80	80	8	9,63
80	80	10	11,90
80	80	12	14,00
90	90	8	10,90
90	90	9	12,20
100	100	8	12,20
100	100	10	15,10
100	100	12	17,80
120	120	10	18,20
120	120	12	21,60
150	150	12	27,20
150	150	15	33,80
200	200	20	59,90



Prometalsidea s.a.s.

LAMINATI A CALDO
ELLE UNI 5784 e UNI 6762



Dimensioni			Peso Kg/m
Altezza mm h	Larghezza mm B	Spessore mm S	
20	12	4	0,88
25	15	4,5	1,25
30	17,5	5	1,67
30	20	3	1,12
30	20	4	1,45
35	20	4	1,61
35	20	5,5	2,14
40	20	4	1,77
40	20	5	2,17
40	22	6	2,64
40	25	4	1,92
40	25	5	2,36
45	30	4	2,25
45	30	5	2,77
45	30	6	3,27
45	30	6,5	3,50
50	30	5	2,96
50	30	6	3,50
50	30	7	4,02
60	30	5	3,37
60	30	6	3,99
60	40	5	3,76
60	40	6	4,46

Dimensioni			Peso Kg/m
Altezza mm h	Larghezza mm B	Spessore mm S	
60	40	7	5,14
75	50	6	5,65
75	50	7	6,53
80	40	6	5,41
80	40	8	7,07
80	60	6	6,37
80	60	8	8,33
80	60	10	10,20
100	50	8	8,99
100	50	10	11,10
100	65	7	8,77
100	65	9	11,10
100	65	11	13,40
120	60	8	10,90
120	60	10	13,40
120	80	8	12,20
120	80	10	15,00
120	80	12	17,80
130	65	8	11,90
130	65	10	14,60
150	100	10	19,30
150	100	12	22,60
200	100	12	27,30

LAMINATI A CALDO - PROFILATI a T UNI 5681 a U UNI 5786 5680

Prometalsidea s.a.s.





Dimensioni			Peso Kg/m
Altezza mm h	Larghezza mm B	Spessore mm S	
20	20	4	1,13
25	25	4,5	1,61
30	30	5	2,16
35	35	5,5	2,78
40	40	6	3,49
45	45	6,5	4,26
50	50	7	5,11
60	60	7	6,23
70	70	8	8,32
80	80	9	10,70
100	100	11	16,40



Dimensioni			Peso Kg/m
Larghezza mm B	Altezza mm A	Spessore mm S	
25	12	4	1,30
30	15	5	1,98
30	33	5	4,27
35	17	5,5	2,52
40	20	6	3,23
40	35	5	4,88
50	25	6	4,15
50	38	5	5,59

Dimensioni			Peso Kg/m
Larghezza mm B	Altezza mm A	Spessore mm S	
60	30	6,5	5,45
65	42	5,5	7,09
80	45	6	8,65
100	50	6	10,60
120	55	7	13,30
140	60	7	16,00
160	65	7,5	18,90
180	70	8	22,00

Dimensioni			Peso Kg/m
Larghezza mm B	Altezza mm A	Spessore mm S	
200	75	8,5	25,30
220	80	9	29,40
240	85	9,5	33,21
260	90	10	37,92
280	95	10	41,90
300	100	10	46,16
400	110	10	46,16
-	-	-	-